

## 附件 1：采购需求

序号	名称	技术参数要求	数量	单位
<b>一、视频安防监控设备</b>				
1	高清网络摄像机 (筒型)	400 万定焦红外筒型网络摄像机, 带 PoE 功能、红外 30 米 (4mm、6mm 镜头)。	台	14
2	32 路录相机 NVR	2 个千兆网口, 路数: 32 路 H. 265、H. 264 混合接入; 16 路同步回放, 支持 2 x 12MP x 4K, 8 x 4MP, 9 x 4MP, 16 x 1080P, 8 盘位, 视频输出接口: VGA HDMI 解码, 双千兆网口内外网隔离, 网络接口: RJ 45*2, 10 M /100 M /1000 M 自适应, 压缩格式: Smart265, 16 路同步回放, 电源: AC220 V。	台	1
3	6T 硬盘	6TB	台	2
4	摄像机支架	摄像机支架	个	14
5	户外防水接线盒	监控专用	个	14
6	10 口 POE 中继器	10 个 10/100/Base-T RJ45 端口 (支持 PoE+ 供电) 端口整机最大 PoE 供电功率达 120W PoE。	台	1
7	5 口 POE 中继器	5 个 10/100/Base-T RJ45 端口 (支持 PoE+ 供电), 整机最大 PoE 供电功率达 30W PoE。	台	3
8	终端交换机	提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口, 所有端口均可实现线速转发; 每端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转及双工/速率自协商; 支持 IEEE 802. 3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。	台	1
9	挂墙机箱	室外防水机箱	个	4
<b>二、线材</b>				
10	网线	1. 超五类非屏蔽网线; 2. 导体材质: 无氧铜导体; 3. 直径: 0.5±0.005。	米	900
11	电源线	RVV2*1.5 双层防水铜线	米	300
<b>三、工费辅材</b>				
12	摄像机安装及网线、电源线布线工费		台	14
13	辅材	pvc 线管、五金配件、网络设备安装配件、电工配件等。	项	1
<b>四、系统集成</b>				
14	系统集成费	1. 设备调试与系统集成等 (包括与原有监控系统合并); 2. 新安装 14 台摄像机、网络设备 1 年免费保修。	项	1

附件 2：报价函格式

## 报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下：

采购名称	总报价（元）
潮州市湘桥区意溪中心小学监控 设备安装采购项目	¥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	

注：本报价函包含设备费、材料费、采购、安装、运输保管、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

附：报价明细表

响应供应商法定代表人（签字）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：报价明细表格式

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	品牌	型号	单价	总价
1								
2								
3								
...								
合计（元）								